水性・油性塗装実験設備
ガラスパーティション実績

経営理念
楽しく・誠実・責任

迅展企業股份有限公司
（株　式　会　社）

2017年9月27日改定

水性・油性塗装実験設備実績写真

10mmtガラスパーティション越しの実験設備

塗装実験操作室内

10mmtガラスパーティション越しの
レシプロ油性塗装室

ABB製水性塗装ロボットと水性塗装室

準備エリアとバッチ乾燥炉

消火設備と塗装実験室入口エアシャワー

水性・油性塗装実験設備実績写真

塗装実験室入口A/Sとバッチ乾燥炉裏側
及びクリーンルームパーティション

オールSUS304製塗装ブース他外観
タンク以外は特注のヘアライン加工品

オールSUS304製塗装ブース裏側外観
タンク以外は特注のヘアライン加工品

AHU及び配管

AHU空気取入口とガラリ

AHU空気取入口

水性・油性塗装実験設備実績写真

給気ファン及び給気ダクト（断熱）

給気ダクト（断熱）と付帯機器類

台湾の東元電機（TECO）製　IE3規格のモーターが標準仕様
（米ウェスティングハウスのモーター部門も買収した世界的重電モーター大手）

日本製部品のカタログ類、JIS規格等　インバーター、シーケンサーは三菱電機製が標準仕様、その他電気盤中の部品類も富士電機、オムロン等日本製を主に使用。

交換用バンパー世界大手での実績写真

フレーム処理・プライマー塗装ラインでは
ガラスパーティションを多用し、作業状況の確認が可能

上記の塗装ラインの2Fに乾燥炉が並ぶ。 新規に11ラインを設計・施工

2F乾燥炉



乾燥炉内　P&Fコンベア
1Fとは昇降機にて自動搬送

交換用バンパー世界大手での実績写真

ドイツ車向けOEM内装部品の水性塗装ライン

組立エリアを望む

ドライアイス洗浄ブース

油性塗料ポンプ室、塗装室を望む

水性塗料ポンプ室、水性塗装室を望む

交換用グリル部品等の導電塗装ライン